



HP Sales Central

Impresora multifunción HP PageWide Pro 477dw (D3Q20C)

Activo desde 01/06/2016



Descripción general

Lo mejor en rentabilidad y velocidad: la impresora HP PageWide Pro brinda el costo color más bajo y las velocidades más rápidas en su clase. ^{1,2} Obtenga un escaneo doble cara rápido, además de los mejores recursos de seguridad y eficiencia de consumo de energía en su clase. ^{3,4}

Impresora apta para seguridad dinámica. Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro.

<http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>

El costo color profesional más bajo ²

Cuente con un valor excepcional y los resultados que las empresas necesitan: imprima documentos color de calidad profesional con el costo más bajo por página color. ²

Imprima color con calidad profesional en una serie de papeles, ideal para usar en oficinas.

Imprima más páginas y reemplace los cartuchos con menos frecuencia, usando los cartuchos originales HP PageWide de alta capacidad. ⁷

La impresora multifunción más veloz de su clase ¹

Esperen menos y haga más con velocidades inigualables ¹, hasta 55 ppm, y la impresión de primera página más veloz de su clase. ⁵

Obtenga un escaneo a doble cara veloz directamente a correo electrónico y a la nube con esta impresora multifunción con LDAP. ⁹

Administre las tareas desde una pantalla táctil de 4,3 pulg. (10,9 cm). Imprima archivos de Microsoft® Word y PowerPoint® desde unidades USB. ⁶

Tecnología probada. Consumo de energía de eficiencia superior. ⁴

Reduzca el tiempo de inactividad con la tecnología HP PageWide, que brinda el rendimiento confiable que las empresas exigen.

Proteja el medio ambiente con la tecnología HP PageWide, diseñada para consumir menos energía que cualquier otra impresora multifunción de su clase. ⁴

Obtenga documentos color de calidad profesional y el rendimiento que espera con los cartuchos originales HP PageWide.

Los mejores recursos de seguridad ³ y administración de su clase

Proteja su inversión y amplíe las capacidades a medida que crezcan sus necesidades gracias a un portafolio de soluciones. ¹²

Ayude a proteger la seguridad de la información confidencial. Ingrese un PIN en el dispositivo para recuperar su trabajo de impresión.

Regule el uso de color y reduzca los costos de impresión con HP Color Access Control. ¹³



HP PageWide: No es láser. No es de inyección de tinta. Es lo mejor de ambas opciones. Una nueva alternativa para la impresión empresarial.

HP PageWide se diseña con menos piezas móviles. La barra de impresión estacionaria del ancho de la página ofrece velocidades incomparables, más confiabilidad y menos repuestos, con calidad de impresión profesional y el menor costo total de operación de su clase.



Impresión on-the-go con HP ePrint

Imprima fotos, documentos y mucho más mientras viaja, con HP ePrint.¹⁴

Escaneo a doble cara de una sola pasada

Ahorre tiempo y reduzca los desperdicios con escaneo a doble cara que captura todos los datos en una sola pasada.



Pantalla táctil color (impresora)

Administre trabajos directamente en el producto multifunción, mediante la pantalla táctil color de HP.



Fácil impresión móvil de HP

Imprima con facilidad desde su smartphone, tablet y notebook, en el trabajo, en casa o de viaje.¹⁵

Especificaciones

Funciones

Impresión, copia, escaneado, fax

Compatibilidad con varias tareas

Sí

Velocidad de impresión monocromática (ISO)

Hasta 40 ppm

Velocidad de impresión color (ISO)

Hasta 40 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)

Hasta 55 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, carta)

Hasta 55 ppm

Velocidad de impresión en negro (normal, carta)

Hasta 40 ppm⁵

Velocidad de impresión en color (normal, carta)

Hasta 40 ppm⁵

Velocidad de impresión a doble cara (carta)

Hasta 21 ipm

Velocidad de impresión a doble cara (carta)

Hasta 21 ipm

Primera página impresa en negro (carta, lista)

6,5 segundos

Salida de primera página impresa color (carta, preparada)

7 segundos

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 50.000 páginas⁷

Volumen de páginas mensuales recomendado

de 750 a 4500⁸

Número de usuarios

De 3 a 10 usuarios

Tecnología de impresión

Tecnología HP PageWide con tintas pigmentadas

Controladores de impresora incluidos

Windows PCL 6 Discrete; Mac PS; Windows HP UPD (PCL 6, PS); Linux; UNIX; SAP

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 1200 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en No especificado, Común, Mate para presentaciones HP Premium mate y Mate para folletos HP)

Calidad de impresión en color (óptima)

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en Papeles fotográficos HP Advanced).

Velocidad del procesador

1,2 GHz

Lenguajes de impresión

HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3

Pantalla

CGD (gráficos color) de 4,3", pantalla táctil IR

Colores de impresión

Sí

Número de cartuchos de impresión

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

Sensor de papel automático

Sí

Compatible con Mac

Sí

Administración de impresoras

HP Web Jetadmin; Servidor web integrado; Kit de recursos de administrador de impresora UPD de HP; Utilidad HP (Mac), HP JetAdvantage Security Manager

Gestión de seguridad

SSL/TLS (HTTPS), autenticación LDAP; soluciones opcionales de autenticación HP y de otros fabricantes (por ejemplo, lectores de credenciales) IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise cableada; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); autenticación de clave precompartida para conexión inalámbrica (PSK); firewall, configuración de certificados; Bloqueo de panel de control; EWS protegido con contraseña; Desactivación de protocolos y servicios no utilizados; Syslog; Firmware firmado; Configuración de administrador; control de acceso por autorización y autenticación nativo, control de acceso a color nativo; tiempo de espera de autenticación configurable; impresión con PIN de UPD; Modo de compaginación mediante impresión con PIN de UPD; compatible con HP JetAdvantage Security Manager opcional

Tipos de tinta

Basada en pigmentos (negra y color)

Capacidad HP ePrint

Sí

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión inalámbrica directa; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles

Capacidad inalámbrica

Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada

Conectividad, estándar

2 USB 2.0 de alta velocidad host; 1 USB 2.0 de alta velocidad para dispositivo; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX; 2 puertos para módem RJ-11/línea telefónica; Estación 802.11 b/g/n; Punto de acceso 802.11 b/g

Conectividad, opcional

Compatibilidad con los siguientes servidores Jetdirect externos; Solo impresión: Servidor de impresión HP Jetdirect externo en1700 (J7988G), servidor de impresión Fast-Ethernet externo para red compatible con periféricos USB 2.0 y 3.0 de alta velocidad HP Jetdirect en3700 (J7942G), servidor de impresión externo Fast Ethernet e inalámbrico 802.11b/g HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), servidor de impresión inalámbrico 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A); Otros accesorios admitidos: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule; WiFi Direct

Preparado para red

Estándar (Ethernet y WiFi 802.11b/g/n integrados)

Requisitos mínimos del sistema

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o de 233 MHz compatible, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Disco duro de 1 GB; Requiere acceso a Internet; USB

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, Linux (hplip.net)

Sistemas operativos de red compatibles

Windows 8, Windows 7, Windows 10, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, Windows 2003 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 y 64 bits), Windows 2003 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 y 64 bits), Windows Small Business Server 2003 (32 y 64 bits), Windows 2008 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 y 64 bits), Windows Small Business Server 2008 (64 bits), Windows 2008 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64 bits), Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2012, Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix Metaframe XP con Paquete de recursos 3, Windows Server 2003 Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services con Citrix XenApp, Citrix (impresión): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (solo compatibilidad con Novell iPrint), Linux (para ver más información, visite hplip.net), SAP (para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/sap/drivers>), UNIX (para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/unixmodelscripts>)

Memoria, estándar

768 MB

Memoria, máxima

768 MB

Compatibilidad con tarjetas de memoria

Ninguno/a

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 50 hojas

Entrada de manejo de papel, opcional

Bandeja de 500 hojas opcional

Capacidad de entrada

Hasta 500 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 1050 hojas

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja de salida de 300 hojas (boca abajo)

Capacidad de salida

Hasta 300 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 300 hojas

Manejo de impresiones terminadas

Alimentación de hojas; Alimentador automático de documentos (ADF)

Impresión a doble cara

Automática (estándar)

Bandejas para papel, estándar

2

Bandejas para papel, máximo

Hasta 3

Alimentador de sobres

No

Capacidad de entrada de sobre

Hasta 37 sobres

Tamaños de soportes de impresión admitidos

Bandeja 1: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo, 3 x 5 pulgadas, 4 x 6 pulgadas, 5 x 7 pulgadas, 5 x 8 pulgadas, sobres (Nº. 10, Monarch); Bandeja 2: Carta, declaración, ejecutivo, sobres (Nº. 10); Bandeja 3: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo

Tamaños de soportes, personalizado

Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas; Bandeja 2: 4,0 x 8,3 a 8,5 x 11,7 pulgadas; Bandeja 3 opcional: 4,0 x 8,3 a 8,5 x 14 pulgadas

Tipos de soportes

Papel común (liviano, intermedio, peso medio, pesado, extra pesado, preperforado, reciclado, bond, otro papel común para inyección de tinta), fotográfico (brillante, brillante suave, satinado, mate, otro papel fotográfico para inyección de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (folleto brillante, folleto mate, folleto tríptico, Hagaki, tarjetas de felicitación, otro papel especializado para inyección de tinta)

Peso de soporte, recomendado

60 a 120 g/m² (papel común); 125 a 300 g/m² (fotográfico); 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180/m² (folletos); 163 a 200 g/m² (tarjeta)

Peso de soporte, admitido

Bandeja 1: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 300 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (folleto); de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 2: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 250 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (folleto); de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 3: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 250 g/m² (fotográfico); de 120 a 180 g/m² (folleto); de 163 a 200 g/m² (tarjeta)

Impresión sin bordes

No

Tipo de escáner

Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Formato del archivo de digitalización

Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreado (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 1200 ppp

Resolución de escaneo, hardware

Hasta 1200 x 1200 ppp

Profundidad en bits

24 bits (color); 8 bits (grises)

Tamaño de escaneo, máximo

8.5 x 14 pulg.

Tamaño de escaneo (ADF), máximo

8.5 x 14 pulg.

Capacidad del alimentador automático de documentos

Estándar, 50 hojas

Funciones estándar de envío digital

Escanear a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a Sharepoint; Escanear a equipo con SW; Archivo de fax a carpeta de red; Archivo de fax a correo electrónico; Fax a equipo; Activar/Desactivar fax; Activar/Desactivar fax color, control de acceso a color; Autorización y autenticación nativas

Velocidad de escaneo (normal, carta)

Hasta 25 ipm (mono y color)

Velocidad de copia en negro (borrador, A4)

Hasta 55 cpm³

Velocidad de copia en color (borrador, A4)

Hasta 55 cpm³

Velocidad de copiado en negro (ISO)

Hasta 40 cpm

Velocidad de copiado color (ISO)

Hasta 40 cpm

Resolución de copia (texto en negro)

Hasta 600 ppp

Resolución de copia (gráficos en negro)

Hasta 600 ppp

Resolución de copia (texto y gráficos en color)

Hasta 600 ppp

Configuración de reducción/ampliación de copias

25 to 400%

Copias, máximo

Hasta 99 copias

Configuraciones de copia

Copiado de identificación; Cambiar tamaño; Calidad; Más claro/Más oscuro; Copiado a doble cara; Selección de bandejas; Compaginar; Margen para encuadernar; Vista previa de copia con opciones para cortar y cambiar tamaño; Mejoras; Activar/Desactivar copia; Activar/Desactivar copia color; Control de acceso a color; Autorización y autenticación nativas; Establecer como nuevas opciones predeterminadas

Fax

Sí, en color

Velocidad de transmisión de fax

4 segundos por página

Velocidad del módem

Velocidad de fax de hasta 33.6 kbps

Memoria de fax

Hasta 100 páginas (blanco y negro); Hasta 8 páginas (color)

Resolución de fax

300 x 300 ppp

Ubicaciones de envío

20

Marcados rápidos, número máximo

Hasta 199 números

Remarcación automática

Sí

Envío de fax retardado

Sí

Barrera contra fax indeseado

Sí, requiere Caller ID

Sondeo

Sí

Reenvío de fax

Sí

Soporte de interfaz de PC

Sí, se suministra soporte de software HP

Alimentación

Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Tipo de fuente de alimentación

Fuente de alimentación universal interna (integrada)

Consumo de energía

100 vatios (máximo), 70 vatios promedio (impresión), 10 vatios (preparada), 4,8 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado manual)²

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)

0,646 kWh/semana (Energy Star 3.0)

Eficiencia de energía

Calificación ENERGY STAR®; CEL de China; CCC de China y CECP, EPEAT® Silver

Certificación ENERGY STAR®

Sí

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

530 x 407 x 467 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

802 x 694 x 467 mm

Peso

22,15 kg

Número UPC

(AC4) 889296726104; (AKY) 725184088421

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

600 x 495 x 594 mm

Peso del embalaje

26,39 kg

Cantidad por pallet

16

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1219 x 1016 x 2503 mm

Peso del pallet

443 kg

País de origen

Fabricado en China

Contenido de la caja

Impresora multifunción HP PageWide Pro 477dw; Cartucho de instalación HP PageWide 974, negro (aproximadamente 2500 páginas); Cartucho de instalación HP PageWide 974, cian; Cartucho de instalación HP PageWide 974, magenta; Cartucho de instalación HP PageWide 974, amarillo (combinado de cian, magenta y amarillo, aproximadamente 1000 páginas); cable de alimentación; cable telefónico; guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresoras de Windows y Mac y guía del usuario). Chile: Impresora multifunción HP PageWide Pro 477dw; Cartucho de instalación HP PageWide 974, negro (aproximadamente 2500 páginas); Cartucho de instalación HP PageWide 974, cian; Cartucho de instalación HP PageWide 974, magenta; Cartucho de instalación HP PageWide 974, amarillo (combinado de cian, magenta y amarillo, aproximadamente 1000 páginas); cable de alimentación; cable telefónico; guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresoras de Windows y Mac, y guía del usuario); Cable USB. [Para obtener información sobre el volumen de las tintas y el rendimiento en cantidad de páginas, visite <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>].

Cable incluido

Chile: Sí, 1 cable USB; 1 cable telefónico; Resto de las regiones: No, compre el cable (USB) por separado; 1 cable telefónico

Cartuchos de reemplazo

LOR96AL - Cartucho original HP PageWide 974A negro (aproximadamente 3500 páginas); LOR87AL - Cartucho original HP PageWide 974A cian; LOR90AL - Cartucho original HP PageWide 974A magenta; LOR93AL - Cartucho original HP PageWide 974A amarillo (aproximadamente 3000 páginas compuesto de CMY); LOS08AL - Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad negro (aproximadamente 10 000 páginas); LOR99AL - Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad cian; LOS02AL - Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad magenta; LOS05AL - Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad amarillo (aproximadamente 7000 páginas compuesto CMY)

Software incluido

Windows Installer y controlador discreto PCL 6; Instalador de Mac y controlador PS; Estudio de la participación de HP; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) IRIS

Garantía

Garantía, servicio y soporte en el lugar de un año; un año de soporte técnico telefónico, chat y correo electrónico

Descripción general

- 1 Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes para el modo color más rápido de todas las impresoras de USD300 a USD800 y multifunción de USD400 a USD1000 color y para uso empresarial a noviembre de 2015, sin incluir otros productos HP PageWide y productos con hasta un 1 % de participación en el mercado según los datos de IDC al Q3 de 2015. Las velocidades de HP PageWide se basan en el modo de oficina general y excluyen la primera página. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/printerspeeds>
- 2 Comparación de costo total de propiedad basada en 90 000 páginas, las especificaciones de rendimiento en páginas y consumo de energía publicadas por los fabricantes, los precios minoristas sugeridos por los fabricantes para hardware y consumibles, el costo por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en modo predeterminado con los cartuchos de más capacidad disponibles, consumibles de larga duración de todas las impresoras de entre USD300 y USD800 y multifunción de entre USD400 y USD1000 color para uso empresarial a noviembre de 2015, sin incluir los productos con hasta 1 % de participación en el mercado, usando los datos de participación de mercado informados por IDC al Q3 trimestre de 2015. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/pagewideclaims> y <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- 3 Afirmación sobre liderazgo en su clase en seguridad basada en la revisión de HP de las funciones de seguridad incorporadas publicadas de las impresoras Pro de su clase de la competencia a enero de 2016. Vea más información en <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>
- 4 La declaración de energía se basa en los datos TEC presentados en energystar.gov. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de la mayoría de las impresoras profesionales de su clase con precios comprendidos entre USD300 y USD800 e impresoras multifunción con precios comprendidos entre USD400 y USD1000 en noviembre de 2015, cuota de mercado publicada por IDC en el Q3 de 2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, visite [hp.com/go/pagewideclaims](http://www.hp.com/go/pagewideclaims)
- 5 Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes para la salida de la primera página desde los modos preparada y suspensión de todas las impresoras de entre USD300 y USD800 y multifunción de USD400 a USD1000 color para uso empresarial a noviembre de 2015, sin incluir otros productos HP PageWide y productos con hasta un 1 % de participación en el mercado según los datos de IDC al Q3 trimestre de 2015. Sujeta a la configuración de los dispositivos. Los resultados reales pueden variar. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/printerspeeds>
- 6 El recurso funciona con Microsoft® Word y PowerPoint® 2003 y posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos.
- 7 Los cartuchos originales PageWide HP 970X de alta capacidad no se incluyen con la compra de la impresora; se venden por separado. Comparación basada en rendimiento según la norma ISO 24711 de los cartuchos originales PageWide serie HP 970 de alta capacidad y los cartuchos originales PageWide serie HP 970. Los cartuchos de alta capacidad solo son compatibles con las impresoras y MFP HP PageWide Pro series 400 y 500. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>
- 9 Requiere una conexión de Internet a la impresora. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de aplicaciones varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener información más detallada, consulte hpconnected.com
- 12 Soluciones de flujo de trabajo adicionales disponibles mediante software de HP y el programa de terceros asociados. Para obtener información detallada de la solución, consulte <http://www.hp.com/go/gsc>
- 13 HP Color Access Control disponible solo en dispositivos HP PageWide Pro con pantalla táctil de 4,3". Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>
- 14 Requiere una impresora HP ePrint con conexión a Internet. La impresora debe tener una cuenta de ePrint. Es posible que se requiera una aplicación o un software. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. El uso de la banda ancha inalámbrica requiere la celebración de un contrato de servicios para dispositivos móviles por separado. Comuníquese con un proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Obtenga más información en [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).
- 15 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. La impresión remota exige una conexión a Internet en una impresora web HP. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. El uso de la banda ancha inalámbrica requiere la celebración de un contrato de servicios para dispositivos móviles por separado. Comuníquese con un proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Obtenga más información en [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).

Especificaciones

- 2 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. El consumo de energía en los modos de suspensión depende de la capacidad de los switches de red del cliente, la configuración del usuario y la actividad de la red.
- 3 Las especificaciones de velocidad se actualizaron para reflejar los métodos de prueba vigentes en la industria.
- 5 Velocidades ISO medidas utilizando ISO/IEC 24734. Excluye la primera página o el primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, consulte [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims)
- 7 El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados.
- 8 HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.

Consumibles

Consumibles HP PageWide

Consumibles HP PageWide

Activo	Cartucho original PageWide HP 974A amarillo	LOR93AL
Activo	Cartucho original PageWide HP 974A cian	LOR87AL
Activo	Cartucho original PageWide HP 974A magenta	LOR90AL
Activo	Cartucho original PageWide HP 974A negro	LOR96AL
Activo	Cartucho original PageWide HP 974X de alta capacidad amarillo	LOS05AL
Activo	Cartucho original PageWide HP 974X de alta capacidad cian	LOR99AL
Activo	Cartucho original PageWide HP 974X de alta capacidad magenta	LOS02AL
Activo	Cartucho original PageWide HP 974X de alta capacidad negro	LOS08AL

Papel HP diseñado para impresoras de inyección de tinta

Papel para inyección de tinta HP Everyday

Activo	Papel a color para inyección de tinta HP, 6 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPK400
Activo	Papel blanco brillante para inyección de tinta HP, 500 hojas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPB1124P

Papel fotográfico para inyección de tinta HP

Activo	Papel avanzado fotográfico HP satinado - 60 hojas/5 x 7 pulg.	Q8690A
Activo	Papel avanzado fotográfico satinado HP, 100 hojas / 10 x 15 cm (4 x 6 pulg.) sin bordes	Q6638A
Activo	Papel fotográfico brillante HP Everyday: 25 hojas/Carta/8,5 x 11 pulgadas	Q5498A
Activo	Papel fotográfico brillante HP Everyday: 100 hojas/4 x 6 pulgadas	CR759A
Activo	Papel fotográfico brillante HP Everyday: 500 hojas/4 x 6 pulgadas	CR758A
Activo	Papel fotográfico brillante HP Premium Plus - 25 hojas/tamaño Carta/21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 pulg.)	CR670A
Activo	Papel fotográfico brillante HP Everyday, 50 hojas de tamaño carta de 8,5 x 11"	Q8723A
Activo	Papel fotográfico brillante HP, 20 hojas A4 de 210 x 297 mm	C7898A
Activo	Papel fotográfico satinado HP Premium Plus - 25 hojas/tamaño Carta/21,59 cm x 27,94 cm (8,5 x 11")	CR671A
Activo	Papel fotográfico satinado HP Premium Plus - 100 hojas/10,16 x 15,24 cm (4 x 6")	CR668A

Papel para presentaciones HP Inkjet

Activo	Papel de presentación mate para impresión para inyección de tinta premium HP de 120 gm2 - 100 hojas / tamaño Carta / 8,5 x 11 pulg.	DOZ55A
--------	---	--------

Papel Special Occasion para inyección de tinta HP

Activo	Papel Transfer HP - 12 hojas/tamaño carta/8,5 x 11 pulgadas	C6049A
--------	---	--------

Papel HP para usos múltiples

Papel HP Minority Enterprise para impresora profesional

Activo	Papel HP para copiadora profesional, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPBC11
--------	---	--------

Papel multiusos HP Everyday

Activo	HP Office Quickpack, 2500 hojas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HP2500S
Activo	Papel HP Everyday para impresora y copiadora, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPA510
Activo	Papel HP Office, 5 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPC115R
Activo	Papel HP Office, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11" con 3 orificios	HPC3HP
Activo	Papel HP Office, 10 resmas de tamaño legal de 8,5 x 14"	HPC8514
Activo	Papel para impresora Todo-en-Uno HP, 5 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPT115

Papel profesional HP para usos múltiples

Activo	Papel brillante HP Professional para usos múltiples, con certificación del FSC, de 180 g/m ² , 150 hojas/tamaño carta/8,5 x 11"	Q1987A
--------	--	--------

Papel reciclado HP

Activo	Papel reciclado HP, 10 resmas de tamaño carta de 8,5 x 11"	HPE1120
--------	--	---------

Especificaciones detalladas

aproximadamente 2500 páginas en negro, aproximadamente 1000 páginas en tricolor

Administración de impresoras

HP Web Jetadmin; Servidor web integrado; Kit de recursos de administrador de impresora UPD de HP; Utilidad HP (Mac), HP JetAdvantage Security Manager

Alimentación

Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Alimentador de sobres

No

Altitud de almacenamiento

15,000 ft

Altitud de almacenamiento

4572 m

Altitud operativa

Hasta 3048 m

Altitud operativa

Up to 10,000 ft

Ambiental

RoHS, REACH

Anuncio Copyright

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Área de impresión máxima

201,6 x 347,1 mm

Bandejas para papel, estándar

2

Bandejas para papel, máximo

Hasta 3

Barrera contra fax indeseado

Sí, requiere Caller ID

Cabezales de impresión

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

Cable incluido

Chile: Sí, 1 cable USB; 1 cable telefónico; Resto de las regiones: No, compre el cable (USB) por separado; 1 cable telefónico

Calidad de impresión en color (óptima)

Hasta 2400 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en Papeles fotográficos HP Advanced).

Calidad de impresión en negro (óptima)

Hasta 1200 x 1200 ppp optimizado desde 600 x 600 ppp de entrada (en No especificado, Común, Mate para presentaciones HP Premium mate y Mate para folletos HP)

Cantidad de usuarios y volumen de impresión

Para equipos de hasta 10 usuarios; Imprime hasta 4500 páginas por mes

Cantidad por pallet

16

Capacidad de copiado color

Sí

Capacidad de entrada

Hasta 500 hojas

Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)

Hasta 100 tarjetas

Capacidad de entrada de sobre

Hasta 37 sobres

Capacidad de entrada estándar (bandeja secundaria)

Hasta 50 hojas

Capacidad de entrada estándar (sobres)

Hasta 30

Capacidad de entrada máxima (etiquetas)

Hasta 225 hojas

Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm)

Hasta 25 hojas

Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4x6 pulg.)

Hasta 25 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 1050 hojas

Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)

Hasta 225 hojas

Capacidad de entrada máxima (tarjetas)

Hasta 225 tarjetas

Capacidad de Envío a e-mail

Sí

Capacidad de impresión móvil

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión inalámbrica directa; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles

Capacidad de salida

Hasta 300 hojas

Capacidad de salida estándar (etiquetas)

Hasta 100 hojas

Capacidad de salida estándar (legal)

Hasta 250 hojas

Capacidad de salida estándar (sobres)

Hasta 35 sobres

Capacidad de salida estándar (tarjetas)

Hasta 100 tarjetas

Capacidad de salida máxima (etiquetas)

Hasta 100 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 300 hojas

Capacidad de salida máxima (papel fotográfico)

Hasta 50 hojas

Capacidad de salida máxima (sobres)

Hasta 35 sobres

Capacidad de salida máxima (tarjetas)

Hasta 100 tarjetas

Capacidad del alimentador automático de documentos

Estándar, 50 hojas

Capacidad HP ePrint

Sí

Capacidad inalámbrica

Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada

Capacidades de red

Sí, a través Ethernet integrada, Wi-Fi 802.11b/g/n

Características de servicio y soporte

Soporte web en línea; Visualizador de ayuda, ISPE, Asistente de soporte de HP

Cartuchos de reemplazo

LOR96AL - Cartucho original HP PageWide 974A negro (aproximadamente 3500 páginas); LOR87AL - Cartucho original HP PageWide 974A cian; LOR90AL - Cartucho original HP PageWide 974A magenta; LOR93AL - Cartucho original HP PageWide 974A amarillo (aproximadamente 3000 páginas compuesto de CMY); LOS08AL - Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad negro (aproximadamente 10 000 páginas); LOR99AL - Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad cian; LOS02AL - Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad magenta; LOS05AL - Cartucho original HP PageWide 974X de alta capacidad amarillo (aproximadamente 7000 páginas compuesto CMY)

Certificación ENERGY STAR®

Sí

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 50.000 páginas

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 50.000 páginas

Código UNSPSC

43212110

Color(es) de consumibles de impresión

Negro, cian, magenta, amarillo

Colores de impresión

Sí

Colores de impresión, máximo

4

Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento

No se admiten dispositivos de almacenamiento

Compatibilidad con tarjetas de memoria

Ninguno/a

Compatibilidad con varias tareas

Sí

Compatibilidad electromagnética

CISPR 22:2008-09 / EN 55022:2010 (Clase B), CISPR24:2010/EN 55024:2010, EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), FCC Apartado 15 Normas Clase B (EE. UU.), ICES-003 Edición 5 (Canadá)

Compatible con Mac

Sí

Compatible con PictBridge

No

Cómputo de capas en el pallet

4

Cómputo de cartones por capa de pallet

4

Conectividad, estándar

2 USB 2.0 de alta velocidad host; 1 USB 2.0 de alta velocidad para dispositivo; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX; 2 puertos para módem RJ-11/línea telefónica; Estación 802.11 b/g/n; Punto de acceso 802.11 b/g

Conectividad, opcional

Compatibilidad con los siguientes servidores Jetdirect externos; Solo impresión: Servidor de impresión HP Jetdirect externo en1700 (J7988G), servidor de impresión Fast-Ethernet externo para red compatible con periféricos USB 2.0 y 3.0 de alta velocidad HP Jetdirect en3700 (J7942G), servidor de impresión externo Fast Ethernet e inalámbrico 802.11b/g HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), servidor de impresión inalámbrico 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A); Otros accesorios admitidos: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple AirPort TimeCapsule; WiFi Direct

Conexión automática inalámbrica HP

Sí

Configuración de reducción/ampliación de copias

25 to 400%

Configuraciones de copia

Copiado de identificación; Cambiar tamaño; Calidad; Más claro/Más oscuro; Copiado a doble cara; Selección de bandejas; Compaginar; Margen para encuadrar; Vista previa de copia con opciones para cortar y cambiar tamaño; Mejoras; Activar/Desactivar copia; Activar/Desactivar copia color; Control de acceso a color; Autorización y autenticación nativas; Establecer como nuevas opciones predeterminadas

Conformidad Blue Angel

Sí, Blue Angel DE-UZ 205 —solo garantizada al utilizar consumibles HP originales

Consumo de energía

100 vatios (máximo), 70 vatios promedio (impresión), 10 vatios (preparada), 4,8 vatios (suspensión), 0,2 vatios (apagado manual)

Contenido de la caja

Impresora multifunción HP PageWide Pro 477 dw; Cartucho de instalación HP PageWide 974, negro (aproximadamente 2500 páginas); Cartucho de instalación HP PageWide 974, cian; Cartucho de instalación HP PageWide 974, magenta; Cartucho de instalación HP PageWide 974, amarillo (combinado de cian, magenta y amarillo, aproximadamente 1000 páginas); cable de alimentación; cable telefónico; guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresoras de Windows y Mac y guía del usuario). Chile: Impresora multifunción HP PageWide Pro 477 dw; Cartucho de instalación HP PageWide 974, negro (aproximadamente 2500 páginas); Cartucho de instalación HP PageWide 974, cian; Cartucho de instalación HP PageWide 974, magenta; Cartucho de instalación HP PageWide 974, amarillo (combinado de cian, magenta y amarillo, aproximadamente 1000 páginas); cable de alimentación; cable telefónico; guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresoras de Windows y Mac, y guía del usuario); Cable USB. [Para obtener información sobre el volumen de las tintas y el rendimiento en cantidad de páginas, visite <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>].

Controladores de impresora incluidos

Windows PCL 6 Discrete; Mac PS; Windows HP UPD (PCL 6, PS); Linux; UNIX; SAP

Copias, máximo

Hasta 99 copias

Copier smart software features

Reducir/agrandar desde el cristal del escáner (del 25 % al 400 %); Compaginar; Copiado a doble cara; Ajustes de imagen (oscuridad, nitidez)

Descripción de PictBridge

No

Descripción de teléfono cámara

No

Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto)

530 x 407 x 467 mm

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

23,6 x 19,5 x 23,39 pulg.

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

600 x 495 x 594 mm

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1219 x 1016 x 2503 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

31,6 x 27,3 x 18,4 pulg.

Dimensiones máximas (An x F x Al)

802 x 694 x 467 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

20,9 x 16,0 x 18,4 pulg.

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

530 x 407 x 467 mm

Disponibilidad geográfica

NA, LAR, AP

Eficiencia de energía

Calificación ENERGY STAR®; CEL de China; CCC de China y CECP, EPEAT® Silver

Emisiones de potencia acústica

6,9 B(A)

Emisiones de presión acústica

56 dB(A) (impresión mono/color), 54 dB(A) (copiado mono con ADF), 54 dB(A) (copiado color con ADF), 45 dB(A) (escaneo color con ADF), 45 dB(A) (escaneo mono con ADF), inaudible (sin actividad)

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 50 hojas

Entrada de manejo de papel, opcional

Bandeja de 500 hojas opcional

Envío de fax retardado

Sí

Escaneado ADF dúplex

Sí

Escaneado color

Sí

Fax

Sí, en color

Formato del archivo de digitalización

Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreado (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 190 x 170)

Printers and Multifunction/477dw_190x170.jpg

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)

Printers and Multifunction/477dw_70x100.jpg

Funciones

Impresión, copia, escaneado, fax

Funciones avanzadas del escáner

Ajustes de imagen; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 1200 dpi; Notificación de trabajo; Escanear y guardar a destinos: carpeta de red, equipo, Sharepoint, unidad flash USB, correo electrónico; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)

Funciones de software inteligente de fax

Fax digital - Envío de fax a equipo disponible con Windows y Macintosh, consulte <http://www.hp.com/support> para descargar el software más reciente.

Funciones del software inteligente de la impresora

HP ePrint, aplicaciones móviles HP, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, HP EasyColor, vista previa de impresión, impresión automática a doble cara, impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginación, impresión de folletos, páginas de portada, selección de bandeja, escalado, orientación horizontal/vertical, escala de grises de alta calidad y solo tinta negra, modos de impresión oficina general/profesional/presentación/máximo dpi, puerto USB frontal, copiado/escaneo/fax; Accesos directos en panel de control; Impresión con PIN de UPD HP; HP Color Access Control; Opcional: Soluciones de extensión HP y de otros fabricantes; conexión inalámbrica

Funciones estándar de envío digital

Escanear a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a Sharepoint; Escanear a equipo con SW; Archivo de fax a carpeta de red; Archivo de fax a correo electrónico; Fax a equipo; Activar/Desactivar fax; Activar/Desactivar fax color, control de acceso a color; Autorización y autenticación nativas

Gama de escala o ampliación de imágenes

Aplicaciones del panel frontal: Copiar, Escanear a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP, Escanear a carpeta de red, Escanear a USB, Escanear a Sharepoint, Escanear a equipo con SW. Aplicaciones del cliente: EWS, aplicación Software de escaneo HP, compatible con HP Capture and Route

Garantía

Garantía, servicio y soporte en el lugar de un año; un año de soporte técnico telefónico, chat y correo electrónico

Gestión de seguridad

SSL/TLS (HTTPS), autenticación LDAP; soluciones opcionales de autenticación HP y de otros fabricantes (por ejemplo, lectores de credenciales) IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise cableada; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); autenticación de clave precompartida para conexión inalámbrica (PSK); firewall, configuración de certificados; Bloqueo de panel de control; EWS protegido con contraseña; Desactivación de protocolos y servicios no utilizados; Syslog; Firmware firmado; Configuración de administrador; control de acceso por autorización y autenticación nativo, control de acceso a color nativo; tiempo de espera de autenticación configurable; impresión con PIN de UPD; Modo de compaginación mediante impresión con PIN de UPD; compatible con HP JetAdvantage Security Manager opcional

Hoja de datos, fotografía 1

Publication photos/D3Q20A.jpg

Humedad durante almacenamiento

5 a 90% RH

Impresión a doble cara

Automática (estándar)

Impresión sin bordes

No

Información adicional sobre HP

<http://www.hp.com>

Información adicional sobre HP en los países

hp.com

Intervalo de humedad en funcionamiento

De 20 a 80% HR

Lenguajes de impresión

HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3

Logotipo de tecnología, impresión 1

Publication logos/AMS_EnergyStar.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 2

Publication logos/AMS_windows_10.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 3

Publication logos/AMS_mac_hires.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 4

Publication logos/AMS_Mopria.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 5

Publication logos/AMS_hp_eprint.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 6

Publication logos/AMS_USB_hi speed.jpg

Manejo de impresiones terminadas

Alimentación de hojas; Alimentador automático de documentos (ADF)

Marcados rápidos, número máximo

Hasta 199 números

Margen de temperaturas operativas recomendado

15 a 30°C

Margen de temperaturas operativas recomendado

59 a 86 °F

Margen derecho (A4)

4,2 mm

Margen inferior (A4)

4,2 mm

Margen izquierdo (A4)

4,2 mm

Margen superior (A4)

4,2 mm

Medidas del pallet

48 x 40 x 98.54 in

Memoria de fax

Hasta 100 páginas (blanco y negro); Hasta 8 páginas (color)

Memoria de fax

Hasta 100 páginas (blanco y negro); Hasta 8 páginas (color)

Memoria, estándar

768 MB

Memoria, máxima

768 MB

Módem

33,6 kbps

Modos de entrada de digitalización

Aplicaciones del panel frontal: Copiar, Escanear a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP, Escanear a carpeta de red, Escanear a USB, Escanear a Sharepoint, Escanear a equipo con SW. Aplicaciones del cliente: EWS, aplicación Software de escaneo HP, compatible con HP Capture and Route

Niveles de escala de grises

256

Nombre clave

Maverick low dw

Nombre de sub-marca

PageWide Pro

Nota al pie de especificaciones técnicas

[1] Con tinta instalada, sin soportes en las bandejas

Nota al pie de especificaciones técnicas

[10] Se pueden utilizar todos los soportes HP indicados como compatibles en la Guía de compatibilidad de consumibles de impresión con HP DesignJet, sin importar su peso

Nota al pie de especificaciones técnicas

[2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. El consumo de energía en los modos de suspensión depende de la capacidad de los switches de red del cliente, la configuración del usuario y la actividad de la red.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[3] Las especificaciones de velocidad se actualizaron para reflejar los métodos de prueba vigentes en la industria.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[4] Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar número 1 con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[5] Velocidades ISO medidas utilizando ISO/IEC 24734. Excluye la primera página o el primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims

Nota al pie de especificaciones técnicas

[6] No se necesita tiempo de precalentamiento para el calentamiento o la fusión

Nota al pie de especificaciones técnicas

[7] El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[8] HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[9] HP SureSupply le avisa cuándo debe reemplazar un cartucho de impresión y lo ayuda a comprar por su zona o por Internet. Para obtener más información, consulte hp.com/learn/suresupply. Solo disponible con

consumibles HP originales; requiere acceso a Internet.

Nota sobre impresión de Video action

No

Número de cartuchos de impresión

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)

0,646 kWh/semana (Energy Star 3.0)

Número de nota al pie de ciclo de tarea

[7]

Número de nota al pie de consumo de energía

[2]

Número de nota al pie de memoria de fax

[4]

Número de nota al pie de peso (imperial)

[1]

Número de nota al pie de peso de soporte recomendado

[10]

Número de nota al pie de primera página producida

[6]

Número de nota al pie de SureSupply

[9]

Número de nota al pie de velocidad de copia

[3]

Número de nota al pie de velocidad de impresión (A4/Carta)

[5]

Número de nota al pie de volumen de páginas mensuales recomendado

[8]

Número de nota al pie del peso (métrico)

[1]

Número de publicación de la hoja de datos

4AA6-4314

Número de usuarios

De 3 a 10 usuarios

Número RMN

VCVRA-1502-01 (NA, EMEA, APJ excepto Corea)

Número UPC

(AC4) 889296726104; (AKY) 725184088421

Números de tarifa

8443310000

Opciones de fax (ADF)

Doble cara

Opciones de servicio y soporte

Soporte telefónico gratuito para configuración básica, instalación y resolución de problemas en América, Europa y Asia Pacífico durante la garantía; Los care packs opcionales incluyen instalación y hasta cinco años de reemplazo in situ

País de origen

Fabricado en China

Panel de control

CGD (gráficos color) de 4,3", pantalla táctil IR

Pantalla

CGD (gráficos color) de 4,3", pantalla táctil IR

Peso

22,15 kg

Peso

48,83 lb

Peso de soporte, admitido

Bandeja 1: de 16 a 32 lb (papel normal); de 33 a 80 lb (fotográfico); de 20 a 24 lb (sobre); de 32 a 48 lb (folleto); de 90 a 110 lb (tarjeta); Bandeja 2: de 16 a 32 lb (papel normal); de 33 a 66 lb (fotográfico); de 20 a 24 lb (sobre); de 32 a 48 lb (folleto); de 90 a 110 lb (tarjeta); Bandeja 3: de 16 a 32 lb (papel normal); de 33 a 66 lb (fotográfico); de 32 a 48 lb (folleto); de 90 a 110 lb (tarjeta)

Peso de soporte, admitido

Bandeja 1: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 300 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (folleto); de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 2: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 250 g/m² (fotográfico); de 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180 g/m² (folleto); de 163 a 200 g/m² (tarjeta); Bandeja 3: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 250 g/m² (fotográfico); de 120 a 180 g/m² (folleto); de 163 a 200 g/m² (tarjeta)

Peso de soporte, recomendado

16 a 32 libras (papel normal); 33 a 80 libras (fotográfico); 20 a 24 libras (sobre); 32 a 48 libras (folleto); 90 a 110 libras (tarjeta)

Peso de soporte, recomendado

60 a 120 g/m² (papel común); 125 a 300 g/m² (fotográfico); 75 a 90 g/m² (sobre); de 120 a 180/m² (folletos); 163 a 200 g/m² (tarjeta)

Peso del embalaje

26,39 kg

Peso del embalaje

58,18 lb

Peso del pallet

443 kg

Peso del pallet

976 lb

Preparado para red

Estándar (Ethernet y WiFi 802.11b/g/n integrados)

Primera página impresa en negro (carta, lista)

6,5 segundos

Principales características

AAD para 50 hojas; Escanear a correo electrónico/PDF; Impresión a doble cara

Profundidad en bits

24 bits (color); 8 bits (grises)

Protocolos de red, admitidos

Configuraciones de protocolos de red admitidas (IPv4, IPv6); BOOTP; Cliente SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/ APIPA (IP automática); NetBIOS/WINS; LPD; Puerto sin procesar personalizado/Port9100; Resolución de DNS; mDNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Detección de Servicios web; Impresión de Servicios web; Opciones de DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Nombre de host; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTPS); Servidor web incorporado de red protegida por contraseña; Activar/desactivar puertos de red y recursos del dispositivo; Autenticación cableada 802.1x; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS y PEAP)

Recursos de teléfono con fax

Respuesta automática; repetición de llamada; reenvío; archivo; marcación rápida; broadcast (difusión); reducción automática; sondeo; sellado; corrección de errores; bloqueador de fax no deseado; tono de llamada diferente; prefijo; encabezado; confirmación; control de volumen

Reenvío de fax

Sí

Remarcación automática

Sí

Renuncia de responsabilidad

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente

documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

Requisitos mínimos del sistema

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o de 233 MHz compatible, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Disco duro de 1 GB; Requiere acceso a Internet; USB

Resolución (blanco y negro, modo estándar)

203 x 98 ppp

Resolución (fotografía en negro, escala de grises)

Hasta 203 x 196 ppp (escala de grises de 8 bits)

Resolución de copia (texto y gráficos en color)

Hasta 600 ppp

Resolución de copia (gráficos en negro)

Hasta 600 ppp

Resolución de copia (texto en negro)

Hasta 600 ppp

Resolución de escaneo, hardware

Hasta 1200 x 1200 ppp

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 1200 ppp

Resolución de fax

300 x 300 ppp

Resolución de fax en color (estándar)

200 x 200 ppp

Resolución de fax en color (fina)

200 x 200 ppp

Resolución de fax en negro

203 x 196 ppp

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja de salida de 300 hojas (boca abajo)

Salida de primera página impresa color (A4, preparada)

7 segundos

Salida de primera página impresa color (carta, preparada)

7 segundos

Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)

6,5 segundos

Seguridad

IEC 60950 -1: 2005+ A1:2009 + A2: 2013/EN 60950-1: 2006+A11: 2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2: 2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; AS/NZS 60950.1 de Australia/Nueva Zelanda: 2011; Canadá/Estados Unidos CAN/CSA-C22.2 Número 60950-1-07, Enmienda 1:2011, ANSI/UL Std No 60950-1, Segunda edición; Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); ; PSB de Singapur; KCC de Corea; BSMI de Taiwán; Otras aprobaciones de seguridad conforme las exigencias de cada país en particular.

Sensor de papel automático

Sí

Servicios (Care Pack)

U8ZW6E - Soporte de hardware HP, con respuesta al siguiente día hábil para la impresora PageWide Pro X477 durante 2 años; U8ZW7E - Soporte de hardware HP, con respuesta al siguiente día hábil para la impresora PageWide Pro X477 durante 3 años; U8ZW8E - Soporte de hardware HP, con respuesta al siguiente día hábil para la impresora PageWide Pro X477 durante 4 años; U8ZW9E - Soporte de hardware HP, con respuesta al

siguiente día hábil para la impresora PageWide Pro X477 durante 5 años; U8ZY4PE - Soporte HP de hardware de postgarantía de 1 año al siguiente día laborable para PageWide Pro X477

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, Linux (hplip.net)

Sistemas operativos de red compatibles

Windows 8, Windows 7, Windows 10, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, Windows 2003 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 y 64 bits), Windows 2003 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 y 64 bits), Windows Small Business Server 2003 (32 y 64 bits), Windows 2008 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 y 64 bits), Windows Small Business Server 2008 (64 bits), Windows 2008 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64 bits), Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2012, Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix Metaframe XP con Paquete de recursos 3, Windows Server 2003 Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services con Citrix XenApp, Citrix (impresión): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (solo compatibilidad con Novell iPrint), Linux (para ver más información, visite hplip.net), SAP (para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/sap/drivers>), UNIX (para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/unixmodelscripts>)

Software incluido

Windows Installer y controlador discreto PCL 6; Instalador de Mac y controlador PS; Estudio de la participación de HP; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) IRIS

Soluciones web

HP JetAdvange On Demand; variedad de aplicaciones, que incluyen Escanear a correo electrónico

Sondeo

Sí

Soporte de Detección de llamada

Sí

Soporte de Exifprint

No

Soporte de handset telefónico

Sí

Soporte de Impresión de Video action

No

Soporte de interfaz de PC

Sí, se suministra soporte de software HP

Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax

Sí

Soporte de modo teléfono fax

No

Soporte de Reducción automática de fax

Sí

Soporte de SureSupply

Sí

Soporte de teléfono cámara

No

Tamaño de escaneo (ADF), máximo

216 x 356 mm

Tamaño de escaneo (ADF), máximo

8.5 x 14 pulg.

Tamaño de escaneo, máximo

216 x 356 mm

Tamaño de escaneo, máximo

8.5 x 14 pulg.

Tamaños de soporte admitidos, clave

10 x 15 cm; A4; Sobres

Tamaños de soporte admitidos, clave

4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres

Tamaños de soportes de impresión admitidos

Bandeja 1: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo, 3 x 5 pulgadas, 4 x 6 pulgadas, 5 x 7 pulgadas, 5 x 8 pulgadas, sobres (Nº. 10, Monarch); Bandeja 2: Carta, declaración, ejecutivo, sobres (Nº. 10); Bandeja 3: Carta, oficio, legal, declaración, ejecutivo

Tamaños de soportes de impresión admitidos

Bandeja 1: Oficio; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K; 10 x 15 cm; L; Hagaki; sobres (B5; C5; C6; DL; Chou #3; Chou #4) Bandeja 2: A4; A5; B5 (JIS); 16 K; sobres (DL; B5; C5; Chou #3); Bandeja 3: A4; A5; B5 (JIS); 16K

Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial)

Carta; legal; oficio; Ejecutivo

Tamaños de soportes, personalizado

Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas; Bandeja 2: 4,0 x 8,3 a 8,5 x 11,7 pulgadas; Bandeja 3 opcional: 4,0 x 8,3 a 8,5 x 14 pulgadas

Tamaños de soportes, personalizado

Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 102 x 210 a 216 x 297 mm; Bandeja 3 de 500 hojas opcional: 102 x 210 a 216 x 356 mm

Tecnología

PageWide

Tecnología de escaneado

(CIS) Sensor de imagen de contacto

Tecnología de impresión

Tecnología HP PageWide con tintas pigmentadas

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 140 °F

Temperatura de almacenamiento: límites

-40 a 60°C

Tipo de escáner

Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Tipo de fuente de alimentación

Fuente de alimentación universal interna (integrada)

Tipos de soportes

Papel común (liviano, intermedio, peso medio, pesado, extra pesado, preperforado, reciclado, bond, otro papel común para inyección de tinta), fotográfico (brillante, brillante suave, satinado, mate, otro papel fotográfico para inyección de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (folleto brillante, folleto mate, folleto tríptico, Hagaki, tarjetas de felicitación, otro papel especializado para inyección de tinta)

Tipos de tinta

Basada en pigmentos (negra y color)

Ubicaciones de envío

20

Velocidad de copia en color (borrador, A4)

Hasta 55 cpm

Velocidad de copia en negro (borrador, A4)

Hasta 55 cpm

Velocidad de copiado color (ISO)

Hasta 40 cpm

Velocidad de copiado en color (borrador, carta)

Hasta 55 cpm

Velocidad de copiado en negro (borrador, carta)

Hasta 55 cpm

Velocidad de copiado en negro (ISO)

Hasta 40 cpm

Velocidad de escaneo (normal, A4)

Hasta 25 ipm (mono y color)

Velocidad de escaneo (normal, carta)

Hasta 25 ipm (mono y color)

Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4)

Hasta 26 ipm (mono y color)

Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta)

Up to 26 ipm (mono & color)

Velocidad de impresión

Velocidad de impresión de hasta 40 ppm (negro) y 40 ppm (color)

Velocidad de impresión a doble cara (A4)

Hasta 21 ipm

Velocidad de impresión a doble cara (A4)

Hasta 21 ipm

Velocidad de impresión a doble cara (carta)

Hasta 21 ipm

Velocidad de impresión a doble cara (carta)

Hasta 21 ipm

Velocidad de impresión color (ISO)

Hasta 40 ppm

Velocidad de impresión doble cara (borrador, A4)

Hasta 29 ipm

Velocidad de impresión doble cara (borrador, A4)

Hasta 29 ipm

Velocidad de impresión doble cara (borrador, carta)

Hasta 29 ipm

Velocidad de impresión doble cara (borrador, carta)

Hasta 29 ipm

Velocidad de impresión en color (borrador, A4)

Hasta 55 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, carta)

Hasta 55 ppm

Velocidad de impresión en color (normal, A4)

Hasta 40 ppm

Velocidad de impresión en color (normal, carta)

Hasta 40 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)

Hasta 55 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)

Hasta 55 ppm

Velocidad de impresión en negro (normal, A4)

Hasta 40 ppm

Velocidad de impresión en negro (normal, carta)

Hasta 40 ppm

Velocidad de impresión monocromática (ISO)

Hasta 40 ppm

Velocidad de transmisión de fax

33,6 kbps

Velocidad de transmisión de fax

4 segundos por página

Velocidad del módem

Velocidad de fax de hasta 33.6 kbps

Velocidad del procesador

1,2 GHz

Versión Twain

Versión 1,9

Volumen de páginas mensuales recomendado

de 750 a 4500

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.